


KITTILÄN LUKKARINKOULU
RAKENNETTYYPPI
VÄLISEINÄ

VS 1

LIIKUNTASALIN JA IV-KH
KEVYT VÄLISEINÄ EI 60



- pintakäsittely huoneselityksen mukaan
- kipsilevy esim. GYPROC HABITO, ruuvikiinnitys valm.ohjeen mukaan
- vanerilevy esim. Spurce Mouldgard, ruuvikiinnitys valm.ohjeen mukaan
- puuranka 45x95 k600 tai teräsranka 95/40 k600
+ kivivilla 95mm (tiheys $\geq 30 \text{ kg/m}^3$), esim. Parac Extra
- kipsilevy G-EK, ruuvikiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan
- pintakäsittely huoneselityksen mukaan

HUOMI

Tiivistys ympäröiviin rakenteisiin elastisella saumauksella seinän molemmin puolin

Raskaat ripustukset kiinnitetään puusta, vanerista tai metallista tehtyihin tukirakenteisiin

Seinän kaikkiin kulmiin asennetaan vahvistusnauha valmistajan ohjeen mukaan


Kiinnitykset ja lävistykset tehdään tiivistäen

h<4000

377

LIIKUNTASALIN YLAOSA

KAI TEEN PÄÄLLÄ
VS1



KAIKKIEN REIKIEN PIELIEN KORJAUS
YMPÄRISTÖÖN VASTAAVAAN TASOON

A	PÄIVITETTY URAKKALASKENTAKUVA	JL 29.3.2018
TUNNUS	MUUTOS	NIMIM. PVM.

K. OSA/ATLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	YRANOMAISTEN ARKISTOERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSOHJEEN NIMI JA OSOITE	RAKENNUSLAIJI	JURKS. N:O	
KORJAUS	RAKENNEPIIRUSTUS		
RAKENNUSOHJEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	SURBE	
KITTILÄN LUKKARINKOULU	SALIN IV-KONEHUONE	1:50	
VALTATIE 7, 99100 KITTILÄ	RAKENNETTYYPPI	1:10	
PÄIVÄS JA ALLEKIRJOITUS	SUUNNITTELUALA, TYÖN N:O, PIIRUSTUS N:O	MUUTOS	
ROVANIEMI 23.3.2018	RAK 1992-2	A	



INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY

PÖHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770

INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY
PÖHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770



INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY
PÖHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770

T:\KOHDE\BAKITTILÄ\LUKKARINKOULU\1992 IV-KORJAUS 2018\RAK\SALIN IV-KONEHUONE.PI